

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Hoofdkappen met ademhalingsbescherming. Volledig geïntegreerd comfort.

3M™ Versaflo™ M-serie Hoofdkappen voor motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen

# Maak je 3M™ Versaflo™ Ademhalingsstelsysteem compleet met betrouwbare hoofdkappen.

3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen zijn lichtgewicht, compact en gemakkelijk te onderhouden en kunnen uw werknemers helpen beschermen tegen een verscheidenheid aan ademhalings- en impactgevaaren, terwijl het comfort behouden blijft.

## Gemakkelijk te ademen.

De gebruiker kan de luchtstroomverdeling naar wens aanpassen, waardoor hij controle over zijn comfort heeft.

## Perfect zichtveld.

Uitstekend zicht, met optioneel gecoat vizier voor chemische en krasbestendigheid.



## Eenvoudig aan te passen.

Met de ratelknop kunnen gebruikers de helm zo strak zetten zoals ze willen.

## Makkelijk te onderhouden.

Afneembaar onderdeel voor reiniging, onderhoud en vervanging.

## Ontworpen voor comfort. Gedreven door innovatie.

We hebben het Versaflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem en M-serie hoofdkappen ontwikkeld om de veiligheid te bieden die u nodig hebt, met het comfort en gemak waarnaar u op zoek was.



### Comfort

Lichtgewicht ontwerp en zespunts ophanging van textiel zorgt voor een goede gewichtsverdeling voor extra gebruikerscomfort.\*



### Gemakkelijk

Makkelijk in aankoop, makkelijk te gebruiken, makkelijk te onderhouden, M-serie hoofdkappen zijn speciaal ontworpen om in combinatie met uw Versaflo™ ademhalingsstelsysteem te gebruiken.



### Veelzijdigheid

Gebruik in een verscheidenheid aan industrieën en omgevingen met tal van aanpassingsmogelijkheden, waaronder gelaatsafdichtingen, schouderbedekkingen, beschermfolies, stralingswarmtekits, gehoorbescherming en meer.

# Vind de juiste oplossing voor uw omgeving.

Van gelaatsschermen tot heavy-duty helmen, u heeft toegang tot een volledig assortiment 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen die u kunnen helpen uw werknemers veilig en comfortabel te laten werken, zelfs in zware omstandigheden.

**M-200 Serie**  
Helmvizieren



**M-300 Serie**  
Helmen



**M-400 Serie**  
Helmen met  
schouderbedekking



## 3M™ Versaflo™ M-Serie Specificaties

Naam	Gelaatsafdichting	NPF*	Oog- en gelaatsbescherming	Hoofdbescherming	Gehoorbescherming**	Maximaal maten	
M-206	Comfort	500	EN 166:2001  Optische klasse 1  Gemiddelde energie impact bij extreme temperaturen BT  Vloeistofspatten 3  Gesmolten metaalspatten 9 (alleen M-925 optie)	EN 812:2012 (bescherming tegen stoten)  Elektrische isolatie 440 V a.c.	EN 352-3:2002 H31P3; Optime I, II; III en X-serie	51-64cm	
M-207	Vlambestendig						
M-306	Comfort						
M-307	Vlambestendig						
M-406	Geen gelaatsafdichting, duurzame schouderbescherming				EN 397:2012 + A1:2012 (helmbescherming)  Laterale deformatie LD  Elektrische isolatie 440 V a.c.		EN 352-3:2002 H31P3; Optime I, II; III en X-serie  3M™ Peltor™ Comms en ingebouwde microfoonopties
M-407	Geen gelaatsafdichting, vlambestendige schouderbescherming						N.v.t.

\*Indien gebruikt in combinatie met 3M™ Versaflo™ motoraangedreven ademhalingsystemen.

De nominale beschermingsfactor (NPF) is een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van de totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Veel landen passen toegewezen beschermingsfactoren (APF's) toe. Raadpleeg EN 529:2005 en de nationale richtlijnen voor werkplekbescherming voor het toepassen van deze factoren op de werkplek.

Neem voor meer informatie contact op met 3M.

\*\*Indien uitgerust met goedgekeurde 3M™ Peltor™ gehoorbescherming. Er kunnen beperkingen voor de aanduiding van de maat gelden. Zie het informatieblad voor de specifieke M-serie voor meer informatie.

# Pas je aan je omgeving aan. Eenvoudig.

De 3M™ Versaflo™ M-serie is eenvoudig aan te passen aan de uitdagingen die u tegenkomt. Voor de meest uiteenlopende werkplekken, van metaalbewerking tot glasproductie, kunt u helpen bescherming en comfort te bieden.

## Omgaan met de hitte.

Accessoires voor stralingswarmte zijn modulair ontworpen, zodat u de dekkingsniveaus kunt aanpassen aan uw omgeving.

### Robuust en duurzaam.

Bestand tegen de zware omstandigheden in de metaalindustrie.

### Naadloos integreren.

Te gebruiken in combinatie met geselecteerde helmen uit de M-serie, die compatibel zijn met een breed scala aan 3M luchtsystemen.



### Gouden vizier.

Gouden overvizier helpt beschermen tegen UV/IR en vonken of spatten.

### Uitgebreid gebruik.

Optionele stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes BT-927 helpt de levensduur van uw ademslang te verlengen.

## Blijf verbonden.

### Geïntegreerde gehoorbescherming.

Handsfree communicatieoplossingen beschikbaar via Voice Operated Transmission (VOX)-functionaliteit op bepaalde ondersteunde headsetmodellen.



### Verbinding.

Kan worden aangesloten via de Z3AF-helmbevestiging die bij de microfoonset wordt geleverd.

### Ingebouwde microfoons.

Ruisonderdrukkende microfoon voor omgevingen met veel lawaai.

Verkrijgbaar in 2 opties, dynamisch en elektret.

3 afstelpunten voor aanpassing aan een reeks hoofdmaten.

Kan op elke Versaflo™ M-300-helm worden gemonteerd met een eenvoudige klikverbinding.

# Voeg meerwaarde toe. Kies voor maatwerk.

Pas uw 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkap aan met verschillende accessoires aan uw werkomgeving.

## Vizieren.

M-925 niet-gecoate vizier beschikbaar voor toepassingen met gesmolten metaalspatten. Verleng de levensduur van het vizier met beschermfolies of voeg een getint overvizier toe door M-961 en M-967 te combineren.



● M-925



● M-961 en M-967

## Ademslangen.

Zorg voor de benodigde luchtstroom die u nodig hebt voor uw toepassing met ademslangen die variëren van licht tot intensief gebruik.

Ademslang	Beschrijving
BT-20S	Lichtgewicht
BT-20L	Lichtgewicht
BT-30	In lengte aanpasbaar
BT-40	Voor intensief gebruik

## Extra geïntegreerde veelzijdigheid.

Ontdek meer opties van 3M die kunnen helpen bescherming te bieden tegen vlammen en vonken, spatten, lawaai en meer, zodat u beter kunt werken in de omgevingen die u tegenkomt.

Schouderbedekking	Type
M-447	Vlambestendig
M-448	Hoge duurzaamheid

Gelaatsafdichting	Type
M-935	Standaard
M-936	Comfort
M-937	Vlambestendig

Bedekking	Bescherming
M-976	Verfspray en poedercoating
Gehoorkappen*	
M-985	Gehoorbescherming

\*Extra gehoorbescherming beschikbaar. Zie voor meer informatie de technische datasheet voor M-serie hoofdkappen.

# Gebruiksvriendelijk. Eenvoudig aan te schaffen.

We willen elke stap van het proces zo eenvoudig mogelijk maken voor u. Daarom bieden we u meerdere methoden om 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen voor uw medewerkers aan te schaffen en te implementeren.

## Nog niet eerder gebruikt? Kies een volledige starterset.

Voor enkele van de meest voorkomende toepassingen hebben we de meest gebruikte componenten gecombineerd in handige kits.

### Spuiteret

Profiteer van meer bewegingsvrijheid in spuitcabines met de nieuwe standaard van 3M voor intrinsiek veilige bescherming: De Versaflo™ TR-800 Verfspuitset.



### Zware industrie

Voor gebruik in ruwe industriële omgevingen zoals metaalbewerking, sloop-, slijp- en gietwerk.



## Zoekt u een kant-en-klaarkit, maar heeft u een andere hoofdkap nodig? Begin met een Starterkit.

In een starterkit zijn motorunits, accu's, riemen en andere gangbare componenten gebundeld, maar kunt u zelf de juiste hoofdkap en accessoires voor uw toepassing selecteren.

### 3M™ Versaflo™ Starterkits

● TR-315E+

● TR-619E

● TR-819E

### Wilt u alles op maat?

Lees verder voor meer informatie over het samenstellen van uw eigen Versaflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsel.

### 3M™ Versaflo™ M-serie Hoofdkappen

Naam	Artikelnummer	NPF*	Type gelaatsafdichting	Vizier Type	Schouderbescherming type
M-206	7100140471	500	M-936	M-927	Geen
M-207	7100140472	500	M-937	M-927	Geen
M-306	7000104035	500	M-936	M-927	Geen
M-307	7000104036	500	M-937	M-927	Geen
M-406	7000104037	500	Geen	M-927	M-448 schouderbedekking, M-444 binnenkraag
M-407	7000104038	500	Geen	M-927	M-447 schouderbedekking, M-444 binnenkraag

### Stralingswarmtebestendige accessoires

Voor gebruik in combinatie met:

Naam	Beschrijving	Artikelnummer	M-300	M-400
M-973	3M™ Versaflo™ Stralingswarmtebestendige bedekking, M-973 voor M-307 helmen	7100099853	x	
M-975	3M™ Versaflo™ Stralingswarmtebestendige bedekking, M-975 voor M-407 helmen	7100099854		x
M-961	3M™ Versaflo™ Overvizierframe, M-961	7100099910	x	x
M-967	3M™ Versaflo™ Goudgecoat getint overvizier met UV/IR bescherming, M-967	7100099909	x	x
BT-927	3M™ Versaflo™ Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes, BT-927	7100099908	x	x

### Accessoires voor spat- en gehoorbescherming

Voor gebruik in combinatie met:

Naam	Beschrijving	Artikelnummer	M-200	M-300	M-400
M-976	3M™ Versaflo™ Hoofd-, nek- en schouderbedekking, M-976/37332, 1/Doos	7100063944	x	x	
M-985**	3M™ Peltor™ Gehoorcap met helmbevestiging M-985, voor Versaflo™ M-200 en M-300 producten 1 paar/doos	70071562287	x	x	

### Vervangende schouderbedekking voor Versaflo M-400 Serie helmen

Naam	Beschrijving	Artikelnummer
M-444	3M™ Versaflo™ Binnenkraag M-444, voor alle M-serie schouderbedekkingen 1/doos	7100137832
M-447	3M™ Versaflo™ Brandwerende schouderbedekking M-447 1/doos	7100137850
M-448	3M™ Versaflo™ Duurzame schouderbedekking M-448 1/doos	7100137905

### Ademslangen

Naam	Beschrijving	Artikelnummer
BT-20L	3M™ Versaflo™ Ademslang, BT20L, medium/groot, 1/doos	7000000159
BT-20S	3M™ Versaflo™ Ademslang, BT20s, klein/medium, 1/doos	7000000158
BT-30	3M™ Versaflo™ Lengte aanpasbare ademslang BT-30 1/doos	7100006955
BT-40	3M™ Versaflo™ Ademslang voor intensief gebruik BT-40 1/doos	7100069524
BT-922	3M™ Versaflo™ Ademslangbeschermingshoes, BT-922, 10/doos	7000103964
BT-926	3M™ Versaflo™ Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend 1/doos	7000042907

\*Indien gebruikt in combinatie met 3M™ Versaflo™ motoraangedreven ademhalingsystemen.

De nominale beschermingsfactor (NPF) is een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van de totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Veel landen passen toegewezen beschermingsfactoren (APF's) toe. Raadpleeg EN 529:2005 en de nationale richtlijnen voor werkplekbescherming voor het toepassen van deze factoren op de werkplek.

Neem voor meer informatie contact op met 3M.

\*\*Extra gehoorbescherming beschikbaar. Zie voor meer informatie de technische datasheet voor M-serie hoofdkappen.

## Vizierreserveonderdelen en accessoires

Naam	Beschrijving	Artikelnummer
M -920	3M™ Versaflo™ Vervangend vizierframeset M-920/1/doos	7100064616
M -921	3M™ Versaflo™ Vervangende vizierafdichting M-921/37321 1/doos	7100063943
M -925	3M™ Versaflo™ Standaard vizier M-925/37323 5/doos	7000042917
M-927	3M™ Versaflo™ Gecoat polycarbonaat vizier M-927/37324 5/doos	7100063883
M-928	3M™ Versaflo™ Afpelbare vizierbeschermfolie M-928/37452, voor M-927 Vizier 40/doos	7100001829

## Reserveonderdelen

Voor gebruik in combinatie met:

Naam	Beschrijving	Artikelnummer	M-200	M-300	M-400
M-116	3M™ Versaflo™ Vervangende luchtstroomdeflector M-116, 1/doos	7100063888	x		
M-150	3M™ Versaflo™ Vervangende hoofdharnas M-150/37316, 1/doos	7100063886	x		
M-154	3M™ Versaflo™ Vervangende voorhoofdafdichting M-154, 1/doos	7100063889	x		
M-316	3M™ Versaflo™ Vervangende luchtstroomdeflector M-316, 1/doos	7100063940		x	
M-350	3M™ Versaflo™ Vervangende hoofdharnas M-350, 1/doos	7100063895		x	
M-354	3M™ Versaflo™ Vervangende voorhoofdafdichting M-354, 1/doos	7100063941		x	
M-441	3M™ Versaflo™ Vervangend vizierafdichting M-441, 1/doos	7100063885			x
M-935	3M™ Versaflo™ Standaard gelaatsafdichting M-935/37325 5/doos	7100064141	x	x	
M-936	3M™ Versaflo™ Comfort gelaatsafdichting M-936/37326 5/doos	7100137904	x	x	
M-937	3M™ Versaflo™ Vlamvertragende gelaatsafdichting M-937 5/doos	7100137903	x	x	
M-956	3M™ Versaflo™ Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop M-956/37327 10/doos	7100064142	x	x	x
M-957	3M™ Versaflo™ Zweetband tbv M-Serie 957/L-115/37010 10/doos	7000103918	x	x	x
M -958	3M™ Versaflo™ Kinband M-958/L-112 2/doos	7000103916		x	x
M -960	3M™ Versaflo™ Vervangende scharnierset voor vizier M-960 1 Paar/doos	7100063945	x	x	x
M -972	3M™ Versaflo™ Vlamvertragende hoofdbedekking voor helm M-972/37331 1/doos	7100063882	x	x	x

# Klaar om uw motoraangedreven ademhalingsstelsel compleet te maken?

Probeer nu zelf de Versaflo M-Serie hoofdkappen uit.

**3M PSD producten zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik.**

**Opmerking:** 3M aanvaardt geen aansprakelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M uit te sluiten of te beperken voor overlijden of lichamelijk letsel vanwege nalatigheid of frauduleuze valse voorstelling van zaken door 3M.



**3M Nederland B.V.**  
Veiligheidsproducten  
Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft, Postbus 1002  
2600 BA Delft  
Tel.: +31 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3m.nl/safety

**3M Belgium bvba/sprl**  
Veiligheidsproducten  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel.: +32 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3m.be/safety

3M, Versaflo en Peltor zijn handelsmerken van 3M Company. Svp recylen © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden.