




Omschrijving

- Effectief tegen een groot aantal micro-organismen - voldoet aan EN1500, EN12791 en EN14476 (Alle omhulde virussen, zoals HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Griep, H1N1, H5N1, etc. en ook Rotavirus en Norovirus)
- Dermatologisch geteste, niet-plakkerige formule.
- Tijdbesparing voor schoonmaakpersoneel: Gecertificeerd moeiteloos vullen¹ in minder dan 10 seconden²
- Helpt goede handhygiëne te waarborgen: een in de fabriek verzegelde fles met een nieuwe pomp voor elke vulling helpt het risico op besmetting te verminderen en beschermt de inhoud tot aan gebruik.
- Verminder afval: Fles trekt vacuüm, wat leidt tot 70% minder afvalvolume³
- Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
- Effectief
- Help infecties voorkomen
- In de fabriek verzegelde fles

Productcertificaten



Productgegevens

Uiterlijk	Gel
Unique Formula Identifier	05GQ-2P9H-V014-76XU
Geur	alcohol smell
Systeem	S4
Kleur	Transparant

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322541284446	7322541284453	7322541362168
Verpakkingsmateriaal	Plastic bottle	Carton	-
Aantal	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Hoogte	251 mm	265 mm	1.475 mm
Lengte	91 mm	290 mm	1.200 mm
Breedte	93 mm	196 mm	800 mm
Totaalgewicht	907,75 g	5,67 kg	453,52 kg
Nettogewicht	845 g	5,07 kg	405,6 kg
Inhoud (ml)	2,12 dm3	15,06 dm3	1,21 m3
Lagen per pallet	-	-	5
TRP per laag	-	-	16

1. Gecertificeerd door het Zweedse Reumafonds (SRA), getest volgens de 'Design for All'-test, gepubliceerd in het Swedish Design Research Journal, 2011.

2. Gebaseerd op interne paneltest naar de vultijd van zeep.

3. Gebaseerd op tests uitgevoerd door Essity

Gerelateerde producten



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, SS
460009



Tork Foam Soap Dispenser SS
460010



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, wh
561600



Tork Soap-Sanit Disp – Int Sens, bl
561608

Productinformatie

Ingrediënten	Ethanol 80 g/100 g Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
pH	~6,5
Gebruikswijze	Zorg dat de handen schoon en droog zijn voor gebruik. Voor algemene hygiëne: Breng 1-2 doseringen aan (de hele hand moet worden bevochtigd) en wrijf dit goed in totdat de handen weer droog zijn (15-30 seconden). Om de handen te desinfecteren volgens EN1500: Voldoende product aanbrengen om alle oppervlakken van de hand gedurende 30 seconden te bedekken. Inwrijven tot de handen droog zijn
Houdbaarheid	Vervaldatum van 36 maanden na productie staat geprint op de binnenverpakking. 12 maanden na openen. Bewaren in oorspronkelijke verpakking. Bescherm het product tegen overmatig zonlicht. Vermijd extreme temperaturen en bewaar tussen 4°C en 30°C.
Behandelingsinstructie	Gebruik desinfecterende middelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met ogen, direct spoelen met voldoende water en een arts raadplegen. Meer informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad. Kan bepaalde stoffen of oppervlakken verkleuren.
Wet- en regelgeving	De biocideproducten die beschikbaar zijn onder het merk Tork voldoen aan de Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en zijn goedgekeurd voor menselijke hygiënedoeleinden. De producten zijn geregistreerd en goedgekeurd in de landen waarin ze worden verkocht. Alle producten van Tork zijn in overeenstemming met de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en haar amendementen. Alle niet-biocide ingrediënten voldoen aan de eisen van de Cosmeticaverordening (EG) nr. 1223/2009 en worden als veilig voor de gezondheid beschouwd, mits gebruikt onder normale of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden. De biocideproducten worden geproduceerd in overeenstemming met de GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practices). Getest in overeenstemming met EN 14485
Certificering	ISO 22716 (Goede productiepraktijken - GMP)ISO 9001 & 13485 (Kwaliteitsbeheersysteem)

Veiligheidsinformatieblad	Om de producten veilig te gebruiken, moeten de instructies van de veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd. Deze zijn in alle plaatselijke varianten te vinden op de website van Tork, in overeenstemming met de huidige wettelijke vereisten voor deze regio's (bv. in overeenstemming met CLP in Europa).
---------------------------	---

Versie	1
--------	---

Microbiologische testen

	Testmethode	Testvoorwaarden	Testduur
Bacteriën	EN 1500	Hygiënische handdesinfectie	30 seconden
	EN 12791	Chirurgische desinfectie voor handen	180 seconden
	EN 1276	Bacteriedodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden	15 seconden
	EN 13727	bacteriedodende werking in de medische sector	15 seconden
Gisten en schimmels	EN 13624	Schimmeldodende werking in de medische sector	30 sec. (gist) 1 min. (schimmel)
	EN 1650	Schimmeldodende werking voor voedsel-, industriële, huishoudelijke en institutionele gebieden	30 sec. (gist) 2 min. (schimmel)
Virussen	EN 14476	Virusdodende werking in de medische sector (alle omhulde virussen, zoals hiv, SARS, corona, hepatitis B, hepatitis C, influenza H1N1 en H5N1, etc.)	30 seconden
	EN 14476	Virusdodende werking in de medische sector: Norovirus	30 seconden
	EN 14476	Virusdodende werking in de medische sector: Rotavirus	30 seconden
Mycobacteriën	EN 14348	Mycobacteriële werking in de medische sector	15 sec. (tuberculose) 60 sec. (mycobacteriën)
Voetnoten	Getest in overeenstemming met EN 14485		