

Tork Cleaning Combi Rol Reinigingsdoek



Artikel	510137
Systeem	W2, W3, W1
Rollengte	152 m
Rolbreedte	32 cm
Diameter van de rol	25 cm
Aantal vellen	400
Vellengte	38 cm
Diameter van de binnenkant van de huls	7.1 cm
Laag	1
Afdrukken	Nee
Aantal vellen	400
Embossing	Nee
Kleur	Wit

De multifunctionele Tork reinigingsdoek is zacht en flexibel, maar toch sterk. Hij is ideaal voor de meeste lichtere reinigingstaken en absorbeert zowel oliën als vloeistoffen snel, waardoor uw schoonmaak sneller resultaat opleverd. De doek kan worden gebruikt in zowel Tork Vloerstandaard Dispensers als de Muurstandaard Dispensers die ontwikkeld zijn voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Ook is de doek geschikt voor de Tork Combi Rol Poetspapier Dispenser of Boxed Combi Rol Poetspapier Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met slechts één hand.

- Uitstekende opname van olie en water, verwijdert gemakkelijk vet en vuil
- Bruikbaar met de meeste chemische solventen: Neemt oplosmiddelen op en geeft deze efficiënter af dan textielproducten, wat zorgt voor een verminderd verbruik
- Herbruikbare, sterke, duurzame werkdoek - uitstekende vervanger voor huurdoeken en lompen
- Voldoet aan uw reinigingswensen, omdat deze doeken geschikt zijn voor gebruik met de meeste solventen, desinfectie- en reinigingsmiddelen

www.tork.nl

-
-
- Herbruikbare, sterke, duurzame werkdoek
- - uitstekende vervanger voor huurdoeken
- en lopen

-
- Vanwege de sterke structuur en het hoge
- absorptievermogen ideaal voor het
- verwijderen van olie, vet, smeermiddelen
- en vuil
-
-

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7322540057263	7322540057270	7322540195521
Aantal	1	1	72
Consumentenverpakkingen	-	1	72
Hoogte	335 mm	335 mm	2160 mm
Breedte	264 mm	264 mm	800 mm
Lengte	264 mm	264 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	23.35 dm ³	23.35 dm ³	1.68 m ³
Nettogewicht	2675.2 g	2.7 kg	192.61 kg
Totaalgewicht	2724.2 g	3 kg	215.57 kg
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-

Soortgelijke producten



530137

520304

190494

Productcertificaten



For Wiping



The mark of responsible forestry



Aviation Certified

excelCLEAN

Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH ZEIST
Nederland

Tel no: 030 - 698 4600

Fax: 00800 9574 2540

E-mail: info@tork.nl