







Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: een voor nat en een voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.

- Dubbel filter systeem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met een hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparantie afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud








Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig. Het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 55-1WD	MAXXI II 55-2WD
	Mondstuk nat				
	Vloermondstuk D40mm nat	107407338	1	+	+
	Mondstuk droog				
	Vloermondstuk D40mm droog	107407339	1	+	+
	Spleetmondstuk				
	Radiatormondstuk D40mm	107408850	1	+	+
	Buis				
	Buis RVS D40mm	107407337	1	+	+
	Zuigslang				
	Slang D40mm 2,5 mtr compleet	107407336	1	+	+
	Filters				
	Cartridge filter 75L	107407300	1	+	+
	Vloeistoffilter 55-75L	107407302	1	+	+


Model	MAXXI II 55-1WD	MAXXI II 55-2WD
Artikelnummer	107405166	107405167
Kenmerken		
BUISHOUDER	+	+
DUAL FILTER SYSTEEM	+	+
KABELOPBERGMOGELIJKHEID	+	+
ACCESSOIRES HOUDER	+	+
AFVOERSLANG	+	+
TWEE MOTORIG SYSTEEM	+	+

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Technische specificaties	MAXXI II 55-1WD	MAXXI II 55-2WD
VOLTAGE (V)	220-240	220-240
GEWICHT (KG)	24.5	25.5
TANKINHOUD (L)	55	55
STOFZAKINHOUD (L)	28	28
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	250	390
FREQUENTIE (HZ)	50-60	50-60
KABELLENGTE (M)/STEKKERVERSIE	10 / EU	10 / EU
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	64	66
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) IEC 704	82	84
DIAMETER SLANG Ø (MM)	40	40
SLANGLENGTE (M)	2.5	2.5
IP BESCHERMINGSKLASSE	IP24	IP24
AFMETINGEN LXBXH (MM)	840 x 620 1000	840 x 620 1000
LUCHTVERPLAATSING (L/M)	2880	4320
ONDERDRUK (MBAR)	200/20	210/21
VERMOGEN P _{MAX} (W)	1250	2400
VERMOGEN P _{IEC} (W)	1350	2500
OPPERVLAK NAT FILTER (CM ²)	1840	1840
OPPERVLAK CARTRIDGE FILTER (CM ²)	4410	4410

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 55-1WD	MAXXI II 55-2WD
	Zuigmond, zuigrubbers en spatranden				
	Vast vloermondstuk grijs, compleet	107407051	1	#	#
	Zakken				
	Fleece filterzak 5 stuks	302002892	1	#	#
	Filters				
	Cartridge filter 75L	107407300	1	+	+
	Vloeistoffilter 55-75L	107407302	1	+	+
	Cartridge filter 55-75L HEPA	107409007	1	#	#
	Zuigslang				
	Slang D40mm 2,5 mtr compleet	107407336	1	+	+
	Buis				
	Buis RVS D40mm	107407337	1	+	+
	Mondstuk nat				
	Vloermondstuk D40mm nat	107407338	1	+	+
	Mondstuk droog				
	Vloermondstuk D40mm droog	107407339	1	+	+

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 55-1WD	MAXXI II 55-2WD
	Spleetmondstuk				
	Radiatormondstuk D40mm	107408850	1	+	+